Пример настройки цифровых каналов на телевизоре PHILIPS

Нажмите кнопку «Menu» (Meню) (Домик) на пульте ДУ, у Вас откроется меню телевизора, в котором нужно будет выбрать раздел «Конфигурация». Выберите пункт «Поиск каналов»



Выберите «Переустановка каналов»



Укажите одну из стран Западной Европы, например Германию или Швейцарию

Выберите свою страну.	Чехия
100	Дания
	Эстония
	Финляндия
	Франция
	Грузия
	Германия
	Греция

Выберите пункт «Кабельное (DVB-C)»

	Функция "Кабель" позволяет установить все аналоговые и цифровые (DVB-C) каналы. Для установки нажмите OK.	Антенна (DVB-T) Кабель (DVB-C)
1		23

Прежде чем, начать поиск каналов, выберете «Установки», чтобы вручную исправить параметры поиска



Установите ручной режим скорости передачи.

юсти передачи	Автоматическая	
Предустановленные	Ручная	
Символьная скорост	And in case of the local division of the loc	
Символьная скорост	and the second se	
Сканирование частот	and in case of the local division of the loc	
Шаг настройки часто		
Режим сетевой часто	A CONTRACT OF	
Сетевая частота		

Во вкладке скорость передачи вручную с пульта управления изменяем на нужную. В некоторых моделях телевизоров, скорость потока указывается во вкладке «Символ 1», «Символ 2» оставляем 0.



Сканирование частоты. **«Быстрое сканирование».** Можно оставить **«Полное сканирование»**, при этом два следующих шага нужно пропустить. Но учитывайте, что полное сканирование займет около получаса!

Режим скорости пере	Быстрое сканирован_
Предустановленные	Полное сканирование
Символьная скорост	
Символьная скорост	
оты	The second se
Шаг настройки часто	
Режим сетевой часто	
Сетевая частота	

Выставите шаг настройки частоты 8 Мгц

Режим скорости пере	1 MFų	
Предустановленные	8 MFy	
Символьная скорост	and the second se	
Символьная скорост	and the second se	
Сканирование частот		
ойки частоты		
Режим сетевой часто		
Сетевая частота		

Режим сетевой частоты – «Ручная».

Режим скорости пере	Автоматическая	
Предустановленные	Ручная	
Символьная скорост	the second se	
Символьная скорост		
Сканирование частот		
Шаг настройки часто		
евой частоты		
Сетевая частота		

Теперь установите ручной режим сетевой частоты и с пульта управления введете сетевую частоту



Аналоговые каналы – «Вкл». Иначе будут найдены только цифровые каналы.



Нажимаем «Готово»



После нажатия вкладки «Готово», вы опять попадете в меню запуска каналов, теперь можно начать сканирование

	Запустить поиск кана	лов. Это заїімет несколько міїнут	
12	Начать	Установки	3

Если вы все правильно сделали и сохранили все измененные параметры, то во время поиска у вас будут обнаружены каналы.